


# Katalog produktów i usług



**Klöckner Stal i Metal Polska Sp. z o.o.**

**klöckner & co** multi metal distribution



#### • Pręty stalowe

- Pręty stalowe okrągłe DIN EN 1013
- Profile czworokątne DIN EN 1014
- Taśmy stalowe DIN EN 10 048
- Płaskowniki stalowe DIN EN 1017
- Szerokie płask. stal. DIN EN 59 200
- Kątowniki stalowe DIN EN 10 056
- Teowniki stalowe DIN EN 10 055
- Ceowniki stalowe DIN EN 1026



#### • Kształtowniki stalowe

- Ceowniki standardowe DIN EN 1026
- Dwuteowniki DIN EN 10 024
- IPE DIN EN 10 034
- HEA DIN EN 10 034
- HEB DIN EN 10 034
- HEM DIN EN 10 034



#### • Wyroby płaskie ze stali

- Blacha zimnowalcowana
- Blacha w taśmach
- Blacha gorącowalcowana
- Blachy o uszlachetnionej powierzchni
- Blachy odporne na ścieranie



#### • Profile specjalne

(gorącowalcowane/zimnowalcowane)

- Kątowniki
- Teowniki
- Ceowniki
- Zetowniki
- Profile półzamknięte
- Profile poręczy balustrad
- Profile do konstrukcji pojazdów



#### • Profilowe rury stalowe

- Rury kwadratowe
- Rury prostokątne
- Rury ze stali wysokogatunkowej
- Rury owalne
- Rury montażowe dla drzwi i ścianek działowych



#### • Profile zamknięte do konstrukcji

stalowych (walcowane na zimno/na gorąco)

- kwadratowe
- prostokątne
- okrągłe

#### • Stal nierdzewna i kwasoodporna

- blachy
- walcowane i ciągnione pręty
- kształtowniki
- rury, profile i armatura



#### • Rury stalowe

- rury stalowe ze szwem DIN EN 2458
- rury stalowe bez szwu DIN EN 2448
- precyzyjne rury stalowe
- rury z gwintem
- rury kotlewoe



#### • Stal wysokiej jakości

- pręty walcowane/kute, do 600 mm Ø
- gatunek St+C



#### • Stal wysokogatunkowa

- walcowana/kuta
- do 600 mm Ø
- żarowytrzymałe z atestem TÜV
- wstępnie toczzone, do 750 mm Ø



#### • Aluminium

- Blachy i taśmy
- Profile standardowe
- Płyty
- Profile wg rysunków
- Możliwość wiercenia i toczenia materiałów
- Części gięte na prasach krawędziowych
- Profile systemowe



#### • Systemy dachowe i ścienne z aluminium i stali

- Profile trapezowe i faliste
- Profile do sufitów przekładkowych
- Profile kasetonowe
- Profile akustyczne
- Płyty przekładkowe, płyty przeciwpożarowe



#### • Dodatki spawalnicze

- elektrody prętowe
- druty do spawania w ochronie gazów obojętnych

#### • Pręty stalowe ciągnione

- płaskie/czworokątne/sześciokątne
- pręty stalowe okrągłe
- płaskowniki kliniaste
- kątowniki
- stal automatowa okrągła/sześciokątna/czworokątna
- gatunek St+C

Klöckner Stal i Metal Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej Klöckner & Co, która jest wiodącym dystrybutorem wyrobów hutniczych na świecie. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie magazynowania i dystrybucji metali. Z naszego głównego magazynu w Poznaniu oferujemy klientom szeroką gamę produktów. Dostarczamy je klientom na teren całego kraju z krótkim terminem realizacji - standardowo 2 - 3 dni. Niezawodność, szybkość i lojalność wobec partnerów a także najwyższa jakość produktów to wizja naszej pracy.



#### • Obróbka poprzez wypalanie:

##### • Precyzyjna wypalarka plazmowa

- strefa robocza 12000 x 3000 mm
- stale zwykłe do 25 mm, w tym od 0,5 do 23 mm w jakości HiFocus
- stale gatunkowe do 45 mm

##### • Wypalarka autogenowa

- strefa robocza 12000 x 5500 mm
- cięcie do 300 mm

##### • Sterowanie numeryczne (CNC)

- importujemy rysunki w pliku \*.dws i \*.dxf

##### • Przygotowanie materiału przed spawaniem

- strefa robocza 12000x4400 mm

##### • 3-palnikowe urządzenie do fazowania

- pozwala na cięcie do grubości 75 mm przy 45°
- maksymalna waga sztuk do 15000 kg



#### • Obróbka kształtowników, profili i rur

##### • Dostarczamy kształtowniki (dwuteowniki, HEB, IPE, HEM itp.), profile i rury cięte na wymiar wraz z nawiercaniem

- kąt cięcia do 45°
- wiercenie 8-50 mm wg rysunku
- profile do 1000 mm

##### • Usługi śrutowania + lakierowanie primerem

- kształtowniki, profile zamknięte, profile standardowe do 1000 mm



#### • Obróbka stali wysokogatunkowej za pomocą precyzyjnej piły taśmowej

- piła sterowana automatycznie (CNC), pełen automat
- pręty okrągłe do 660 mm
- pręty kwadratowe do 660 mm
- płaskowniki 660 mm

Najmniejsza długość 6 mm

Gatunki: St37, St 52, C45, 16MnCr5, CrMo





#### ● **Blachy w kręgach, taśmy i arkusze z Centrum Serwisowego**

- Kręgi, taśmy i arkusze pocięte na wymiar lub jako format standardowy
- blachy gorącowalcowane DD11 - DD14, S315MC-S500MC, S235, S355 itp. - dostępne w grubości 1,0 mm - 8,00 mm
- blachy zimnowalcowane DC01 - DC06, H240LA - H400LA, ZStE220-ZStE300 itp. dostępne w grubości 0,20 mm - 4,00 mm
- blachy cienkie ocynkowane ogniowo, elektrolitycznie i alucynk: DX51D - DX56D +Z, ZA, AZ, ZF+AS, DC01-DC06 +ZE itp. dostępne w grubości 0,50 mm - 4,00 mm
- blachy aluminiowe EN AW1050, EN AW5005, EN AW5754, EN AW5083 itp.
- blachy nierdzewne i kwasoodporne 1.4301, 1.4571 itp.

**Dostarczamy materiały najwyższej jakości m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego, branży AGD, klimatyzacyjnej, budowlanej itp. Atutem Firmy Klöckner Stal i Metal Polska jest wysoka dostępność materiałów w krótkim czasie, różne gatunki oraz ich odpowiednia jakość. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.**

**Klöckner Stal i Metal Polska Sp. z o.o.**  
ul. 28 Czerwca 1956 rok nr 223-229  
61-485 Poznań Polska

Tel. +48 (0) 61 83 58 200  
Fax: +48 (0) 61 83 58 210  
E-mail: [poznan@kloeckner.pl](mailto:poznan@kloeckner.pl)



[www.kloeckner.pl](http://www.kloeckner.pl)

